

SINMAG





*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

DIVISORA OVILLADORA DE MASAS

MECÁNICA Y ESTRUCTURA REFORZADA para trabajo pesado.

Platos de ovillado intercambiables pa<mark>ra mayor velo</mark>cidad.

VISOR DE REGULACIÓN de ovillado de fácil lectura.

30 PIEZAS OVILLADAS por carga y hasta 1500 PIEZAS OVILLAS POR HORA.

La Divisora Ovilladora permite estandarizar el corte y peso de bollos de masa destinados a productos como marraqueta, frica, completo, berlines, entre muchos otros.

Gracias a un sistema de regulación sencillo desde 40 a 120 gramos, es rápida de configurar para distintos productos asegurando un resultado final uniforme y de alta calidad.

La Divisora Ovilladora permite minimizar la merma por mal corte manual y evita enfermedades laborales y ocupacionales, tales como tendinitis o síndrome del túnel carpiano.


MODELO	SM-430
CAPACIDAD	30 piezas ovilladas por carga, hasta 1500 piezas hora.
RANGO DE OVILLADO	40 a 120 gr
ENERGÍA / POTENCIA	Trifásica 380V 3L+T / 1 kW
DIMENSIONES	710x650x2050 h mm
PESO	340 Kg














*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.







