

HORNOS ROTATORIOS




-  **Cámara de cocción y fachada integra en ACERO INOXIDABLE**
-  **Controladores estándar electromecánicos ELIWELL o Touchscreen**
-  **Intercambiador de calor sin cubas en ACERO REFRACTARIO**
-  **Diseñado, fabricado y ensamblado en ITALIA bajo las normas EUROPEAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD CE.**

Horno Rotatorio de alto desempeño y altamente productivo en espacios reducidos sin necesidad de mano de obra especializada. Construido y ensamblado completamente en Italia, con materiales preparados para altas temperaturas (300 C°). Posee un intercambiador de calor construido en acero refractario sin ningún tipo de curva en su diseño, lo que asegura una mejor distribución del calor y larga vida útil.

Cuenta con sistema de vaporización por cascada de gran superficie, fácil de desmontar y limpiar, además de quemador situado en la parte trasera baja del equipo, a fin de optimizar su funcionamiento y asegurar una distribución homogénea del calor en la cámara de cocción. Biga Forni es además 100% compatible con carros y repuestos de hornos Zucchelli, lo que asegura amplias opciones y alternativas de compra de partes y piezas.


Disponible en modelos 6040, 5070, 6080 y 8080 en versiones a gas licuado, gas natural y eléctrica trifásica. Opcionales de levantamiento automático, panel touchscreen o versión eléctrica a pedido.




*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO	BF 80X80G
CAPACIDAD	1 Carro extraíble de 18 niveles para bandejas 80x80
PRODUCTIVIDAD	175 kg/Hora. Referencia en pan corriente (mix hallulla/Marraqueta).
SUPERFICIE DE COCCIÓN	11.6 m ²
POTENCIA CALÓRICA	60.000 kcal
ENERGÍA / POTENCIA	Trifásica 380-400V 3L+N+T / 3kW
COMBUSTIBLE QUEMADOR	Gas licuado GLP / gas natural GN / petróleo
DIMENSIONES	1470x2180x2330 h mm
PESO	1.150 Kg

MODELO	BF 80X80G
SISTEMA DE ROTACIÓN DEL CARRO	Gancho Simple o Plataforma a pedido
SISTEMA DE VAPORIZACIÓN	Cascada desmontable con bolones de hierro
EXTRACCIÓN	Requiere ductos para chimeneas de humos y vapores
ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	3 metros
QUEMADOR GAS / PETROLEO	Se venden por separado
CARROS COCCION	Se venden por separado
ABLADOR DE AGUA	Se venden por separado



*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.